

STANDARDNÍ MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY
PROJEKT APARTMÁNY MONÍNEC, JETŘICHOVICE, SEDLEC-PRČICE

Dále uváděné standardní materiálové vybavení je již zahrnuto v pořizovací ceně.

NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

Svislé konstrukce: zděné (cihla pálená Blok Porotherm 44 Profi Dryfix a 30 Profi Dryfix či POROTHERM AKU 15); vodorovné prefabrikované panelové stropy. Suterén bude ošetřen systémem na provětrání podlahy (tzv. iglú).

PODLAHOVÉ KRYTINY

Obytné místnosti

V rámci standardu je připravena dřevěná podlahová krytina EXTORI odstín Old Oak, černohnědé tmelení, 2x lakováno. Tyto podlahy jsou pokládány ve všech obytných místnostech včetně kuchyňského koutu.



Předsíň a suterénní jednotky

V rámci standardu bude v předsíni použita keramická dlažba Factor grey 60x60 cm značky Marconi. Soklová lišta bude nařezaná ze stejného materiálu.



Prodávající si vyhrazuje právo na změnu provedení původních materiálů nebo technologií, které jsou zde uvedeny, za jiné materiály nebo technologie shodných nebo lepších vlastností.

Použité fotografie jsou pouze ilustrativní z referenčních projektů.

STANDARDNÍ MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY
PROJEKT APARTMÁNY MONÍNEC, JETŘICHOVICE, SEDLEC-PRČICE

DVEŘE

Hlavní vstupní dveře

Bezpečnostní dřevěné šíře 800 plně hladké RC2 ELEGANT 10. Zámek tříbodový hákový vložkový FAB. Bez kukátka. Dekor dub.

Interiérové dveře

Dřevěné, hladké, otočné ELEGANT 10, hrana 03 s polodrážkou. Šířka 800 mm v obytných místnostech. Šířka 700 mm v koupelnách a komorách.

VYTÁPĚNÍ

Standardně je do všech místností (včetně koupelen) použito podlahové elektrické vytápění teplovodní skrze tepelné čerpadlo BAXI PBM2-i 50. Termostat bude samostatný pro každou obytnou místnost (pro vstupní chodbu společný s obývacím pokojem).

ELEKTRO

Silnoproud

Standardně budou montované vypínače a zásuvky bílé barvy. Pro zásuvkové obvody jsou v pokojích použity dvojjásuvky nebo jednozásuvky ve společném rámečku, případně ve společném rámečku se slaboproudými rozvody (STA, data/tel)

Vždy 4 zásuvky na obytnou místnost. Centrální vývod osvětlení v každé místnosti. V koupelně budou 2 bodová stropní světla, jedna dvojjásuvka nebo dvě jednozásuvky ve společném rámečku a 1 vývod osvětlení nad umyvadlem.

Příprava na Kuchyňskou linku


Ve vyznačeném místě dle půdorysu jednotlivého bytu bude umístěn centrální přípojní bod všech sítí pro budoucí vestavbu kuchyňské linky (tzv. superbod) – přívod teplé a studené vody, odpad, zaslepovací kryty s přívodem elektřiny pro spotřebiče a zásuvky.

STANDARDNÍ MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY
PROJEKT APARTMÁNY MONÍNEC, JETŘICHOVICE, SEDLEC-PRČICE

KOUPELNA a WC

Obklady a dlažby

Factor grey 60x60 cm rec dlažba značky Marconi



**Merope bílý leštěný obklad
60x60 NANO značky Fineza**



**Treverkhome obklad 20x120 cm
larice značky Marazzi**



Zařizovací předměty:

Umyvadlo BREVIS 60x45cm hranaté se skříňkou

Sifon umyvadlový, mosazný Easy designový 5/4", 32 mm chrom

Umyvadlová baterie HANSGROHELOGIS 100 DN15 páková stojánková, bezodtokové soupravy, chrom

Závěsné WC Brevis SAT vč. Sedátka

Sprchová vanička POLYSANFLEXIA litý mramor, bílá 1400x900x30mm, 1200x900x30, 1200x800x30

Sprchová zástěna boční Roth sklo Equi Walk In 900x2000 mm, 800x1200 Gloss/Transparent

Baterie sprchová Hansgrohe podomítková páková Logis vrchní sada chrom

Baterie sprchová Hansgrohe podomítková páková univerzální podomítkové tělo I-Box

Sprcha sprchový set Hansgrohe Crometta 1jet l=650 mm bílá-chrom

Zrcadlo 80x60 LED, IP44, 22W značky Naturel

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu provedení původních materiálů nebo technologií, které jsou zde uvedeny, za jiné materiály nebo technologie shodných nebo lepších vlastností.

Použité fotografie jsou pouze ilustrativní z referenčních projektů.

STANDARDNÍ MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY
PROJEKT APARTMÁNY MONÍNEC, JETŘICHOVICE, SEDLEC-PRČICE

Vodoměry

Budou použity podružné vodoměry. Každá jednotka bude mít svůj vlastní elektroměr dodaný klientem.

Vzduchotechnika

Standardně je osazen radiální ventilátor do každé koupelny, příp. samostatného WC.

V místě kuchyňského koutu/kuchyně není příprava na vzduchotechniku – odtah.

Nutno použít recirkulační digestoře.